

Panaro



Panaro Cases

2023
ver.1



Panaro

パナロ シリーズ

革新的な防水ケース

従来型の防水ケースと同機能を持ちながら、幅広い業界に提供する目的で開発された**革新的な防水ケース**です。射出成型で作られた一体構造のボディは堅牢性に優れ、IP67の**防水防塵性**も持ち合わせています。また、収納物に合わせた**特注内装**を追加することで、ご用途に合った専用ケースとしてお使いいただけます。

▶ QUALITY | 製品特長



防水・防塵性

蓋側の「Oリング」が底側の突起に圧縮されることで、「IP67」の防水防塵性を発揮、「気圧調整弁」が内部気圧を一定にして開閉を補助します。



耐衝撃性

「射出成型」で作られたケースは、中間部の空洞と頑丈な外壁で構成され、リブ構造は強度を上げつつ外部からの衝撃を吸収します。



耐熱性

素材の「ポリプロピレン樹脂」は、 -30°C ～ 90°C まで耐えることができ、砂漠や寒冷地等の過酷な環境下でも使用できます。



信頼性

環境規格「RoHS2」やNATO規格「DEF-STAN81-41」、ATA規格「ATA-300-CAT1」など、数多くの認証試験に準拠しています。

▶ COLOR | カラー

標準色



ブラック

特注色



オレンジ



デザートタン

●ご購入前に特注色対応の品番をお問合せください。

STANDARD PARTS | 標準装備



OPTION | オプション



TSAロック

TSA機能が付いた3桁選択式のダイヤル錠です。



ブロックウレタン

約1.5cm角の切れ込みが入ったウレタンです。



ショルダーベルト

ワンタッチで取り付けできる肩パット付ベルトです。



リッドディバイダー

ヒンジを支点に開閉し金具で固定できる仕切板です。

●ご購入前に特注色対応の品番と数量をお問合せください。

CUSTOMIZE | カスタマイズ



特注 ロゴ

表面にロゴ等の印字が可能です。



特注 内装

収納物に合わせた内装加工が可能です。

SIZE LIST | サイズリスト

品番	外寸法 (mm)			内寸法 (mm)				重量 (kg)		キャスター 有無
	L	W	H	L	W	HB	HL	WF	NF	
M001V	175	115	47	157	82	29	12	0.15	0.14	×
M002V	230	175	53	212	140	33	14	0.28	0.26	×
M003V	350	230	59	316	195	37	16	0.52	0.48	×
M004V	350	230	86	316	195	65	16	0.62	0.54	×
M235S	258	243	118	235	180	81	25	0.88	0.82	×
M235L	258	243	168	235	180	131	25	1.1	1.0	×
M300	336	300	148	300	225	99	33	1.8	1.6	×
M380S	414	345	129	380	270	79	36	2.4	2.1	×
M380L	414	345	174	380	270	124	36	2.8	2.5	×
M400	456	290	318	400	230	212	48	2.7	2.4	×
M430	464	366	176	426	290	114	45	3.0	2.8	×
M465S	502	415	141	465	335	85	40	2.9	2.6	×
M465L	502	415	246	465	335	180	40	4.0	3.4	×
M505S	555	428	211	500	350	136	58	4.4	3.9	×
M505L	555	428	306	500	350	222	58	6.0	5.1	×
M520	585	361	238	520	290	155	45	5.5	5.1	○
M540S	604	473	225	538	405	140	50	6.9	6.3	○
M540L	604	473	283	538	405	195	50	7.7	6.8	○
M615	680	675	393	615	615	300	60	12.9	10.7	○
M620S	687	528	286	620	460	190	60	9.7	8.5	○
M620L	687	528	376	620	460	280	60	11.1	9.6	○
M750S	816	540	306	750	480	220	60	11.8	10.2	○
M750L	816	540	426	750	480	340	60	13.7	12.1	○
M800	850	440	158	800	370	95	45	7.1	6.2	×
M820	880	660	483	820	600	380	70	21.0	16.0	○
M1100	1177	450	158	1100	370	95	45	8.7	7.9	○
M1350	1420	440	168	1350	370	105	45	11.0	10.0	○

※ご購入前に商品在庫をお問い合わせください。

輸入総代理店

EMIC 株式会社 エミック

大阪本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1丁目9番6号
TEL:06-6962-0716 FAX:06-6962-0850

ホームページアドレス

<https://www.emicnet.co.jp>

マイケースビルダー (オンライン内装設計)

<https://www.mycasebuilder.jp>



お問い合わせはこちら

製品に関するお問い合わせ先

ASK・エムイー
Pro Video solution by ASK Corp.

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21
山脇ビル 7F 株式会社アスク M&E 事業部